







## 四大研发中心

### 国际认证专业实验室

获得**UL、CSA、CE、CB**权威认证

### 300多项技术专利

THOR索而成立于2015年，总部位于美国加州。是一家全球领先的整体厨房解决方案提供商，索而致力于为人们提供高品质的家居产品和服务，打造健康、智能、有品位的生活方式，让千万家庭享受幸福生活。

THOR索而专注于橱柜、厨电的研发和生产，现拥有不锈钢橱柜、整家定制、烹饪中心、吸油烟机、洗碗机、嵌入式灶具、烤箱等多条产品线。

THOR索而坚持技术创新，获得300多项技术专利，实验室获得美国UL、加拿大CSA、欧洲CE、CB权威认证。产品以卓越的性能、人性化的设计和精湛的工艺，赢得了广大消费者的信赖和赞誉，入选美国权威杂志《Twice》厨电十大品牌。

THOR was founded in 2015 and is headquartered in California, USA. It is a global leading provider of integrated kitchen solutions. THOR is committed to providing people with high-quality home products and services, creating a healthy, intelligent and tasteful lifestyle, and allowing tens of millions of families to enjoy a happy life.

THOR focuses on the research and development and production of cabinets and kitchen appliances. It currently has multiple product lines such as stainless steel cabinets, whole-home customization, cooking centers, range hoods, dishwashers, built-in stoves, ovens, etc.

THOR insists on technological innovation and has obtained more than 300 technical patents. The laboratory has obtained authoritative certifications from the United States UL, Canada CSA, Europe CE, and CB. The products have won the trust and praise of consumers with their excellent performance, humanized design and exquisite craftsmanship, and were selected as one of the top ten kitchen appliance brands by the authoritative American magazine "Twice".





## INTERNATIONAL

国际  品牌

Close with the world's top 500 LOWE'S, household appliance group BEST BUY and other customers Cooperate; Subsidiaries in the United States, Canada, Australia, Europe and various Asian countries, Global perfect marketing network service system.

与世界五百强LOWE'S、家用电器集团BEST BUY等客户紧密的合作;  
美国、加拿大、澳大利亚、欧洲及亚洲各国家均设立子公司, 全球完善的营销网络服务体系。



## INNOVATIVE

创新  品牌

In 2018, thor was selected by the famous north american magazine twice degree of the top ten most influential brands" honor; In 2019, thor was awarded by global retailer giant home depot innovation awards;  
In 2020, thor became a partner of china's space industry.

2018年, THOR索而获得北美著名杂志TWICE评选的“年度最具影响力的十大品牌”荣誉;  
2019年, THOR荣获全球零售商巨头HOMEDEPOT颁发INNOVA-TION AWARDS (创新奖)。



## LIFESTYLE

生活  品牌



THOR signs chef Gordon Ramsay as global spokesperson

THOR索而签约厨神戈登拉姆齐作为全球代言人



## Gordon James Ramsay

Program host, food judge.

The top chef in the UK and even the world, ranked first among the world's top 10 richest chefs.

In 1998, Gordon began his career as a TV host. The various cooking programs he hosted were popular in Europe and the United States. The most famous ones are "Hell's Kitchen", "Kitchen Nightmares", "Hotel Hell" and "Gordon Behind Bars". His YouTube account has more than 20 million fans, and more than 100 million fans on the entire network.

In 2001, 35-year-old Gordon became one of the three chefs in the UK who were awarded the title of "Michelin Three Stars". His restaurants are spread across world-class cities such as London, Paris, New York, and Macau, and he has currently won 17 Michelin stars.

In 2024, Gordon Ramsay officially became the global brand spokesperson for THOR.

You must understand all the ingredients in the world and master the preparation of all dishes. This is your ambition as a chef. It's not for the sake of getting Michelin stars, this is the path you choose.

Only those who love life can understand the joy of cooking and the true meaning of food.

I think your children are your shadow. I hope that in the eyes of my children, I am a father, not a star.

## 戈登·拉姆齐 Gordon James Ramsay

节目主持人、美食评审。

英国乃至世界的顶级厨神，排名第一的世界 10 大“富豪厨师”。

1998 年，戈登开始电视主持生涯，主持的各种烹饪节目风靡欧美，最著名的有《地狱厨房》《厨房噩梦》《Hotel Hell》及《Gordon Behind Bars》等。他的 YouTube 账号粉丝超 2000 万，全网粉丝过亿。

2001 年，35 岁的戈登成为当时英国 3 位获得“米其林三星”称号的主厨之一。他的餐厅遍布伦敦、巴黎、纽约、澳门等世界级城市，目前已获得 17 颗米其林星。

2024 年，戈登·拉姆齐正式成为 THOR 索而全球品牌代言人。

一定要了解世界上所有的食材，一定要掌握所有菜品的制作。这是你作为厨师的抱负。不是为了获得米其林星，这就是你选择的路。

只有热爱生活的人，才懂得什么是烹调的乐趣，和美食的真谛。

我觉得你的孩子就是你的影子。希望我在孩子眼中是一个父亲，而不是一个明星。







# 燃气灶

GAS STOVE





嵌入式燃气灶  
JZT-C2G3A/JZY-C2G3A



750mm钢化大玻璃面板;  
脉冲点火加热电偶熄火保护, 使用便捷、安全;  
立体旋火燃烧器, 爆炒更简单;  
纯铜火盖搭配耐高温涂料;  
不锈钢盛液盘, 经久耐用;  
圆形铸铁锅支架, 简单美观;

产品参数配置表

|             | 产品型号                | 产品名称   | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|-------------|---------------------|--------|---------------|
|             | JZT-C2G3A/JZY-C2G3A | 嵌入式燃气灶 | 750x430mm     |
| 产品安装尺寸(宽*深) | 热效率                 | 安装方式   | 热负荷           |
| 650x350 mm  | 一级能效                | 嵌入式    | 5.2 kW        |
| 点火方式        | 安全防护                | 净重     | 毛重            |
| 脉冲电子点火      | 热电偶熄火保护装置           | 10.8KG | 11.7KG        |
|             |                     |        |               |



嵌入式燃气灶  
JZT-90J1



- 欧陆风格哑光搪方炉架
- 高温铝合金炉头
- “鼎焰”碳极火燃烧系统
- 900广域空间，满足四锅同时使用需求
- 6MM三层国标防爆钢化玻璃
- 多功能置物架，5mm特厚激光切割，坚固耐用
- 高温防烫提示功能
- 双边智能定时功能，弱电提示功能

产品参数配置表

|             | 产品型号            | 产品名称    | 产品外形尺寸(宽*高*深)         |
|-------------|-----------------|---------|-----------------------|
|             | JZT-90J1        | 嵌入式燃气灶  | 900*160*500mm         |
| 产品安装尺寸(宽*深) | 材质              | 安装方式    | 热负荷                   |
| 855*405mm   | 炉头:铝合金 分火器:铜盖铜座 | 嵌入式     | 天然气:5.2kW 液化气:5.0kW   |
| 点火方式        | 安全防护            | 气源      | 额定压力                  |
| 脉冲点火        | 热电偶熄火保护装置       | 天然气、液化气 | 天然气:2000Pa 液化气:2800Pa |
| 输入电压        | 净重              | 毛重      |                       |
| 1.5V*2      | 16.5 KG         | 20 KG   |                       |



嵌入式燃气灶  
JZT-90J2



- 工匠师系列新象组合锅架
- 高温铝合金炉头
- WZ-L01增压直喷聚燃火(铜盖铜座)
- 900广域空间，满足三锅同时使用需求
- 6MM三层国标防爆钢化玻璃
- 三头大火力配搭，满足国人烹饪需求
- 双边智能定时功能，弱电提示功能

产品参数配置表

|             | 产品型号            | 产品名称    | 产品外形尺寸(宽*高*深)                  |
|-------------|-----------------|---------|--------------------------------|
|             | JZT-90J2        | 嵌入式燃气灶  | 900*160*500mm                  |
| 产品安装尺寸(宽*深) | 材质              | 安装方式    | 热负荷                            |
| 855*405mm   | 炉头:铝合金 分火器:铜盖铜座 | 嵌入式     | 天然气:5.2kW 液化气:5.0kW<br>中:4.5kW |
| 点火方式        | 安全防护            | 气源      | 额定压力                           |
| 脉冲点火        | 热电偶熄火保护装置       | 天然气、液化气 | 天然气:2000Pa 液化气:2800Pa          |
| 输入电压        | 净重              | 毛重      |                                |
| 1.5V*2      | 23.5 KG         | 26 KG   |                                |





# 嵌入式电磁炉

INDUCTION COOKER





嵌入式电磁炉

SC21-SP3D




产品参数配置表

|               | 产品型号      | 产品名称   | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|---------------|-----------|--------|---------------|
|               | SC21-SP3D | 嵌入式电磁炉 | 300*380*64 mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深) | 输入电压      | 能效     | 功率            |
| 287*367*R0 mm | 220V/50HZ | 二级能效   | 2100W         |
| 火力            | 材质        | 净重     | 毛重            |
| 9级火力选择        | 微晶玻璃面板    | 2.5KG  | 3KG           |
|               |           |        |               |



嵌入式电磁炉  
SC34-ET2L1A



-  嵌入式
-  横向双眼设计
-  9级火力调节
-  LED触摸控制
-  西门子IGBT
-  儿童安全锁
-  定时功能

产品参数配置表

|               | 产品型号        | 产品名称   | 产品外形尺寸(宽*高*深)   |
|---------------|-------------|--------|-----------------|
|               | SC34-ET2L1A | 嵌入式电磁炉 | 730*430*60mm    |
| 产品安装尺寸(宽*高*深) | 输入电压        | 能效     | 功率              |
| 630*367*R0 mm | 220V/50HZ   | 二级能效   | 3400W (2*2000W) |
| 火力            | 材质          | 净重     | 毛重              |
| 9级火力选择        | 微晶玻璃面板      | 17.5KG | 19.1KG          |
|               |             |        |                 |





# 吸油烟机

EXTRACTOR






顶吸式油烟机  
ETHL4A



- 带体感智能开关
- 三速触控开关，智能吸烟，使用更便捷
- 钢化玻璃面板，美观易清洁
- 纯铜塑封电机，质量可靠，性能稳定
- 大风柜设计，大风量，低噪音
- 大风压设计，排烟更顺畅
- 电泳风轮，不易沾油，易清洁



产品参数配置表

|               | 产品型号     | 产品名称   | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|---------------|----------|--------|---------------|
|               | ETHL4A   | 顶吸式油烟机 | 895*680*485mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深) | 常规风量     | 能效     | 材质            |
| 900*700*485mm | 20m³/min | 一级     | SUS304不锈钢     |
| 灯光            | 最大静压     | 噪音     | 输入电压          |
| LED照明灯        | 410Pa    | 70dB   | 220V/50HZ     |
| 功率            | 净重       | 毛重     |               |
| 312W          | 21KG     | 27KG   |               |



抽油烟机  
CXW-230-CY1




- 爆炒风量高达25m³/min
- 最大静压1100Pa
- 新式光源设计,充分利用空间
- 智能体感操控(挥手即可启动油烟机)
- 热除油功能(高温熔油,高速甩油)
- 直流电机(超大静压,1级能效)
- 近吸抽风,不使用时进风口关闭,双重隔绝烟道油烟
- 超薄机身,不占空间

产品参数配置表

|           | 产品型号        | 产品名称     | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|-----------|-------------|----------|---------------|
|           | CXW-230-CY1 | 抽油烟机     | 895*865*325mm |
| 材质        | 最大风量        | 爆炒风量     | 半消音室噪声        |
| 冷板喷涂+黑色玻璃 | 22m³/min    | 25m³/min | 68 dB(A)      |
| 电机功率      | 输入电压        | 净重       | 毛重            |
| 230 W     | (220V/50HZ) | 23.5 KG  | 29 KG         |
|           |             |          |               |



抽油烟机  
CXW-230-CY2



- 爆炒风量高达25m³/min
- 最大静压1100Pa
- 智能体感操控(挥手即可启动烟机)
- 热除油功能(高温熔油,高速甩油)
- 直流电机(超大静压,1级能效)
- 近吸抽风,不使用时进风口关闭,双重隔绝烟道油烟
- 超薄机身,不占空间

产品参数配置表

|           | 产品型号        | 产品名称     | 产品外形尺寸(宽*高*深)  |
|-----------|-------------|----------|----------------|
|           | CXW-230-CY2 | 抽油烟机     | 895*1000*327mm |
| 材质        | 最大风量        | 爆炒风量     | 半消音室噪声         |
| 冷板喷涂+黑色玻璃 | 22m³/min    | 25m³/min | 68 dB(A)       |
| 电机功率      | 输入电压        | 净重       | 毛重             |
| 230 W     | (220V/50HZ) | 30 KG    | 35.5 KG        |




烟机  
RLES61WH/RLES91WH



产品参数配置表

|                                | 产品型号     | 产品名称   | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|--------------------------------|----------|--------|---------------|
|                                | RLES61WH | 油烟机    | 600*280*300mm |
|                                | RLES91WH |        | 900*280*300mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深)                  | 常规风量     | 风压     | 材质            |
| 600*280*300mm<br>900*280*300mm | 600m³/h  | 330Pa  | SUS304不锈钢     |
| 灯光                             | 烟口       | 噪音     | 输入电压          |
| LED照明灯                         | 150mm    | 56dB   | 220V/50HZ     |
| 功率                             | 净重       | 毛重     |               |
| 190W                           | 9KG      | 11.5KG |               |





全不锈钢一体焊接成型无缝机

28 立方/分钟  
超大风力

产品参数配置表

|                | 产品型号        | 产品名称     | 产品外形尺寸(宽*高*深)  |
|----------------|-------------|----------|----------------|
|                | TRH4808C    | 抽油烟机     | 1600*280*560mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深)  | 材质          | 最大风量     | 噪音             |
| 1600*280*305mm | SUS304不锈钢   | 28m³/min | 65 dB          |
| 电机功率           | 输入电压        | 净重       | 毛重             |
| 2*280 W        | (220V/50HZ) | 30 KG    | 35 KG          |
|                |             |          |                |



抽油烟机  
TRH3606C/TRH3606



全不锈钢一体焊接成型无缝机

28 立方/分钟  
超大风力

产品参数配置表

|               | 产品型号             | 产品名称     | 产品外形尺寸(宽*高*深) |
|---------------|------------------|----------|---------------|
|               | TRH3606C/TRH3606 | 抽油烟机     | 914*420*560mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深) | 材质               | 最大风量     | 噪音            |
| 925*420*305mm | SUS304不锈钢        | 28m³/min | 65 dB         |
| 电机功率          | 输入电压             | 净重       | 毛重            |
| 2*280 W       | (220V/50HZ)      | 25 KG    | 30 KG         |



抽油烟机

TRH4806



全不锈钢一体焊接成型无缝机

28 立方/分钟  
超大风力

产品参数配置表

|                 | 产品型号        | 产品名称     | 产品外形尺寸(宽*高*深)   |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|                 | TRH4806     | 抽油烟机     | 1219*280*560 mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深)   | 材质          | 最大风量     | 噪音              |
| 1219*280*305 mm | SUS304不锈钢   | 28m³/min | 65 dB           |
| 电机功率            | 输入电压        | 净重       | 毛重              |
| 2*280 W         | (220V/50HZ) | 25 KG    | 30 KG           |



嵌入式消毒柜

LXC120G1A



二星级消毒标准，杀菌更彻底，全面保障餐具使用健康；

臭氧+紫外线+红外线高温三种消毒方式，满足不同餐具使用需求。

120L大容量，空间够大，收纳更多；

内三抽304不锈钢碗架拉篮，美观耐用；

18寸三节导轨，使用更便捷。

12键触摸控制显示屏，操作简单，功能更全面。

上下独立门控，使用更灵活。

铝合金大拉手，美观大气；

产品参数配置表

|                | 产品型号      | 产品名称       | 产品外形尺寸(宽*高*深)  |
|----------------|-----------|------------|----------------|
|                | LXC120G1A | 嵌入式消毒柜     | 595*630*450 mm |
| 产品安装尺寸(宽*高*深)  | 标准设计      | 结构         | 功率             |
| 565*600*480 mm | 二星级消毒     | 内三抽304碗架拉篮 | 515W           |
| 门控             | 星级标准      | 容量         | 消毒方式           |
| 上下独立门控         | 二星级       | 120L       | 臭氧+紫外线+红外线     |
| 输入电压           | 净重        | 毛重         | 消毒方式           |
| 220V/50HZ      | 23KG      | 26KG       |                |