



Polyaspartic Polyurea VỮA CHÀ RONT



MANG ĐẾN CHO BẠN MỘT CẢM GIÁC MỚI MẸ CHO KHÔNG GIAN.

www.zocoogroup.com

TẬP ĐOÀN ZOCOO

Từ năm 1996, ZOCOO sở hữu nhà máy hơn 500.000m² chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm hai thành phần A&B như keo chà ron, keo dán gạch, vật liệu chống thấm, sơn phủ sàn, sản phẩm bảo dưỡng sàn gỗ cứng như nhựa (resin) nguyên liệu. ZOCOO hiện có hơn 100 bằng sáng chế công nghệ cao, đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Nhà máy 500.000m²



Hơn 100 bằng sáng chế



Chứng chỉ



Hệ thống chất lượng



ISO14001

ISO9001


ISO45001

Trụ sở chính ZOCOO



TÙY CHỈNH HÀNG NGHÌN MÀU SẮC

- Máy quang phổ độ chính xác cao đảm bảo rằng màu sắc của vữa chà ron tùy chỉnh sẽ phù hợp với màu của gạch ceramic. Mỗi viên gạch, một màu.
- Sản xuất tùy chỉnh màu sắc theo nhu cầu của khách hàng.
- Nếu trung tâm dịch vụ địa phương có thiết bị sản xuất màu sắc tùy chỉnh, việc giao hàng có thể được thực hiện trong cùng ngày sớm nhất.



VẤN ĐỀ VỀ KHE HỖ

Chúng ta không thể sống trong ngôi nhà của mình với bẩn thỉu hoặc nấm mốc.

Các khe nối bẩn làm cuộc sống trở nên kém hoàn hảo



Khe nối gạch trở nên bẩn



Nhiều vết bẩn lan rộng



Nhiều vết bẩn lan rộng.



Các khe hở bị bẩn

HIỆU QUẢ CỦA ZOCOO GROUTING

Hoàn toàn giải quyết vấn đề bẩn ở các mối nối gạch gốm.




Làm đẹp trang trí




Dễ dàng vệ sinh



Màu sắc sáng bóng



Trước



Sau

Vữa chà ron Polyurea

Đây là chất trám khe hai thành phần A & B, được đóng rắn thông qua phản ứng hóa học. Vật liệu sử dụng là Polyaspartic Ester Polyurea có khả năng chịu thời tiết cao, kết hợp hoàn hảo giữa độ cứng, độ bám dính và độ linh hoạt. Khả năng chống tia UV vượt trội giúp giữ nguyên màu sắc ban đầu trong nhiều thập kỷ. Không chứa dung môi, thân thiện với môi trường, mang lại sự bảo vệ và an toàn cho sức khỏe. Có thể tùy chỉnh màu sắc theo màu gạch.

- Phù hợp cho Gạch Tường & Sàn Gốm
- Giữ Màu Tuyệt Vời
- Chống Bắn và Chống Nước
- Chống Khuẩn, Chống Mốc
- Độ Cứng và Linh Hoạt Tuyệt Vời
- Chống UV ■ Không Chứa Dung Môi



SO SÁNH KIỂM TRA KHÁNG VÀNG HÓA DO TIẾP XÚC



Kháng vàng hóa trong 30 năm Chống tia cực tím và giữ màu sắc nguyên bản, không phai màu, không bị bột trắng, không bị vàng hóa



Chống mài mòn và chống trầy xước Các phân tử bên trong đã được xử lý tạo ra liên kết ba chiều, độ bền cao hơn, cứng hơn, chống mài mòn tốt hơn và kết cấu đồng đều hơn cùng một lúc.



Độ bám dính mạnh mẽ Sản phẩm có độ bám dính mạnh, sau khi chữa cứng, nó có thể bám chặt vào các khe gạch, sẽ không bị co lại hay sụp đổ.



Chống Thẩm Hiệu suất chống thấm mạnh gấp 3 lần và bền bỉ hơn so với vữa chà ron thông thường.

Chất Bịt Khe Vữa Màu Trắng Từ Vật Liệu Polyurea

Chất Bịt Khe Vữa Từ Vật Liệu Epoxy



Sau sáu tháng



Sau sáu tháng



Sau một năm



Sau một năm



Sau năm năm



Sau năm năm

HIỆU QUẢ CỦA VỮA CHÀ RON



Vàng Kim Cương




cXám Lâu Đài



MÀU SẮC PHONG PHÚ PHONG CÁCH ĐA DẠNG

Màu sắc phong phú, phong cách đa dạng

Vữa chà ron Polyurea với lớp bóng và mờ, nền xám, kết hợp với trắng và vàng, có thể thích ứng tốt với nhiều loại gạch và phong cách trang trí hiện đang phổ biến và vô cùng linh hoạt. Màu sắc có thể được tùy chỉnh.



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

VỮ CHÀ RON EPOXY HYDRO HÓA

Đây là chất trám khe đóng rắn bằng phản ứng A & B. Vật liệu là nhựa epoxy hydro hóa, có khả năng giữ màu tốt hơn so với nhựa epoxy thông thường. Sản phẩm chống thấm nước, kháng khuẩn và dễ thi công. Có thể sử dụng cho các khe gạch trên tường và sàn nhà. Thân thiện với môi trường, giúp làm đẹp cho không gian nội thất của bạn. Sản phẩm giải quyết hiệu quả vấn đề khe gạch bị bẩn và mốc giữa các viên gạch men.

- Dành cho Gạch Tường & Sàn Gốm
- Chống Bẩn và Chống Nước
- Chống Khuẩn, Chống Mốc
- Độ Cứng và Linh Hoạt
- Dễ dàng áp dụng ■ Chống Thấm



CÁC BƯỚC ỨNG DỤNG VỮ AB



Làm sạch khe gạch



Gắn ống trộn vào ống cartridge và lắp vào súng bơm keo



Ấn súng bơm keo và loại bỏ 40 cm đầu tiên



Tiêm vữa vào các khe với tốc độ ổn định



Chọn quả bi thép phù hợp để ấn với hiệu quả đẹp mắt tùy theo kích thước của khe nối.




Loại bỏ vữa thừa bằng dao cạo sau khi đã chữa cứng.




HIỆU QUẢ CỦA VỮA CHÀ RONR



Màu Be Nhạt



Xám Trà Sữa



MÀU SẮC PHONG PHÚ PHONG CÁCH ĐA DẠNG

Vữa chà ron hydro hóa với bề mặt bóng và mờ, chủ yếu là màu xám, kết hợp với trắng và vàng, có thể thích ứng tốt với các loại gạch và phong cách trang trí hiện đang phổ biến, linh hoạt hơn. Màu sắc có thể được tùy chỉnh.



VỮA EPOXY A&B DẠNG NƯỚC

Keo chà ron gốc nước hai thành phần ZOCOO A&B được sản xuất từ nhựa epoxy gốc nước chất lượng cao cùng với thiết bị và công nghệ tiên tiến. Sản phẩm thân thiện với môi trường, có độ bám dính tuyệt vời, khả năng kháng axit và kiềm mạnh, chống ăn mòn vượt trội, kháng khuẩn và chống mốc, chống thấm lâu dài, không nứt nẻ, không bong tróc. Có thể sử dụng để trang trí và trám khe hở giữa các viên gạch men trên tường và sàn trong nhà. Một viên gạch – Một màu, có thể tùy chỉnh hàng ngàn màu sắc khác nhau. Sản phẩm chuyên dùng cho các hạng mục thi công khó như khe hẹp, khe rộng, gạch cổ điển và gạch mosaic.



1. Trộn A:B theo tỷ lệ 1:9. Sử dụng dụng cụ thủ công hoặc dụng cụ điện tốc độ thấp để khuấy. Không được thêm bất kỳ chất lỏng nào khác vào vữa.



2. Sử dụng dao cạo để đẩy vữa đã trộn vào các khe gạch khô theo góc 45 độ, và dùng dao cạo theo hướng dọc hoặc ngang để loại bỏ vữa thừa trên bề mặt gạch.



3. Sau khoảng 10 phút, vữa đã trộn bắt đầu đông cứng dần. Ngâm miếng bọt biển vào nước sạch, vắt khô miếng bọt biển cho đến khi không còn nước rõ, sau đó đánh bóng và chỉnh sửa các khe và bề mặt gạch.



4. Sau khoảng 1 giờ, vữa đã trộn đông cứng và kết dính. Lau bề mặt gạch bằng khăn lau ẩm sạch để loại bỏ vữa thừa và làm sạch cho đến khi không còn dư vữa trên bề mặt gạch.

Dụng cụ



Dao cạo



Bảng trộn



Khăn tắm



Bọt biển



Chất làm cứng



Vữa

KỊCH BẢN ỨNG DỤNG CỦA VỮA CHÀ RON

Chúng tôi tận tâm với sự đổi mới và phát triển về đẹp của các khe nối với tay nghề độc đáo và chất lượng vượt trội. Chúng tôi hiểu rằng mỗi công trình điền khe nối tỉ mỉ là một sự diễn giải tinh tế về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vữa chà ron ZOCOO phù hợp với nhiều loại gạch, có độ khớp cao, áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, dễ dàng phù hợp với ngôi nhà mà bạn mong muốn.



Ban công



Bể bơi



Nhà bếp



Phòng tắm



Phòng khách

SƠ SÁNH THÔNG SỐ HIỆU SUẤT

Mẫu Sản Phẩm				
Vật liệu	Polyurea	Epoxy Hydro Hóa	Epoxy Thông Dụng	Epoxy Dạng Nước
Công thức A&B	1:1	1:1	1:1	1:9
Không chứa dung môi	★★★★★	★★	★★	★★★★
Không co rút	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Chống UV	★★★★★	★★	★	★★
Chống ố vàng	★★★★★	★★	★	★★
Độ linh hoạt	★★★★★	★★	★★	
Nhiệt độ làm việc	≥ - 20°C	≥ 15°C	≥ 15°C	≥ 15°C
Độ bám dính	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Không mùi	★★★★	★★	★★	★★★
Dễ dàng áp dụng	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
Hiệu ứng bề mặt	Bóng/Mờ	Bóng/Mờ	Bóng/Mờ	Mờ
Màu sắc tùy chỉnh	Vàng	Vàng	Không	Vàng

PHẠM VI ỨNG DỤNG

ZOCOO, Mang đến cho bạn một cuộc sống an toàn và lành mạnh hơn



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



Biệt thự

TÍNH TOÁN XÂY DỰNG

Tính toán vữa ống 400ml (AB=1:1)

Kích thước gạch	Độ rộng khe		
	2mm	2.5mm	3mm
800x800mm	13.0 m ²	11.0 m ²	8.5 m ²
400x800mm	11.0 m ²	7.5 m ²	5.5 m ²
600x600mm	12.0 m ²	8.5 m ²	6.0 m ²
300x600mm	7.5 m ²	5.5 m ²	4.0 m ²
400x400mm	7.5 m ²	5.5 m ²	4.0 m ²
300x300mm	5.5 m ²	4.0 m ²	3.0 m ²
200x200mm	3.5 m ²	2.5 m ²	2.0 m ²
100x100mm	1.8 m ²	1.5 m ²	1.0 m ²
50x50mm	0.8 m ²	0.6 m ²	0.5 m ²

Tính toán vữa xô 3KG (AB=1:9)

Kích thước gạch	Độ rộng khe	
	2mm	3mm
50x50mm	3.9 m ²	2.4 m ²
100x100mm	7.5 m ²	5.1 m ²
100x150mm	11.1 m ²	7.5 m ²
200x200mm	15 m ²	9.9 m ²
300x300mm	23.1 m ²	15 m ²
600x600mm	42.9 m ²	30 m ²
800x800mm	60 m ²	39.9 m ²

Liều lượng lý thuyết chỉ mang tính chất tham khảo, liều lượng thực tế cần được xác định dựa trên độ sâu và độ rộng của các khe.

ZOCOO TẬP TRUNG VÀO HỆ THỐNG LÀM ĐẸP GẠCH

ZOCOO mang đến cảm giác mới cho trang trí nội thất. Các khe gạch sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngôi nhà, việc trám vữa có thể giúp các viên gạch trong không gian ba chiều trở nên đẹp hơn. Vữa gạch ZOCOO mịn như sứ, kết cấu tinh tế, màu sắc phong phú, đồng đều và chắc chắn, với hiệu ứng trang trí mạnh mẽ.

Vữa gạch ZOCOO được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường chất lượng cao, trang thiết bị và kỹ thuật tiên tiến. Sau khi đóng rắn, bề mặt mịn màng và sáng bóng như sứ, với các đặc tính vượt trội như chống nấm mốc và vi khuẩn, chống vết bẩn và dễ dàng vệ sinh, giúp ngăn ngừa các khe hở phát sinh nấm mốc và mầm bệnh có hại cho sức khỏe con người. Bạn có thể chọn những viên gạch cá nhân hóa yêu thích và theo đuổi vẻ đẹp và sức khỏe mà không cần ngần ngại.



HƠN 600 CUỘC HỌP ĐÀO TẠO MỖI NĂM

Là người tiên phong và dẫn đầu trong ngành vữa A&B, ZOCOO nhằm giúp nhiều công nhân trở thành chuyên gia với các kỹ thuật và dịch vụ tiên tiến, đồng thời nâng cao mức độ dịch vụ tổng thể của công nhân. Chúng tôi hiểu rằng mỗi công nhân đều khao khát trở thành một tinh hoa trong lĩnh vực của mình, nắm vững công nghệ mới nhất và nâng cao giá trị bản thân. Chính vì lý do này, trong suốt nhiều năm qua, Trường Đào tạo ZOCOO luôn kiên trì tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng chà ron gạch với nhiều hình thức khác nhau. Hàng chục nghìn người đã nhận được sự hướng dẫn tuyệt vời từ các giảng viên ZOCOO, cùng nhau giảng dạy và huấn luyện.



DỤNG CỤ CHÀ RON



DSúng chà ron thủ công chất lượng cao, hai thành phần, tiết kiệm sức lao động và bền bỉ



DSúng chà ron thủ công bằng kim loại hai thành phần



DSúng chà ron điện tiết kiệm sức lao động, chất lượng cao, hai thành phần



DSúng chà ron thủ công bằng kim loại hai thành phần



DSúng chà ron thủ công bằng nhựa hai thành phần một lần

DỤNG CỤ CHÀ RƠN



Thanh nhấn bằng nhựa



Thép không gỉ



Thanh nhấn thép tungsten



Con dao



Chất tẩy rửa khe



Dụng cụ cạo



Băng keo che phủ



Sáp

Mang đến cho bạn một cuộc sống gia đình an toàn và lành mạnh hơn

TẬP ĐOÀN ZOCOO

▪ 500+ Nhân viên ▪ Nhà máy 500.000m ▪ 2600+ Trung tâm dịch vụ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ZOCOO TẾ NAM
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỎI ZOCOO SƠN ĐÔNG
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ZOCOO THƯỢNG HẢI
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ZOCOO GIANG TÔ
✉ Email: info@zocoogroup.com 🌐 www.zocoogroup.com